

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Zakup i dostawa mebli biurowych wraz z transportem, wniesieniem i montażem w siedzibie Zamawiającego. Wykonawca zobowiązany będzie dostarczyć meble do wskazanych przez Zamawiającego pomieszczeń w jego siedzibie w godzinach pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:30 do 15:30.

I. Ergonomiczne fotele biurowe do obsługi stanowisk komputerowych, o większej wytrzymałości – 23 sztuki.

1. Minimalne wymagania, jakie musi posiadać ergonomiczny fotel biurowy:

- a) regulacja wysokości siedziska
- b) regulacja głębokości siedziska
- c) regulacja zagłówka, pozwalającego na wygodne wsparcie głowy podczas pracy, dostosowanie odpowiedniej wysokości oraz regulację kąta pochylenia,
- d) regulacja wysokości podłokietników góra-dół, na wygodne ergonomiczne ułożenie przedramienia,
- e) regulacja odległości podłokietników od siedziska-boki,
- f) regulacja oparcia oraz profil części lędźwiowej kręgosłupa, o regulowanej wysokości, pozwalające na osiągnięcie efektu optymalnego dopasowania do kręgosłupa,
- g) funkcja zapobiegająca uderzeniom oparcia w plecy po zwolnieniu wybranej pozycji wychylenia oparcia,
- h) funkcja pozwalająca w każdej chwili na blokadę pozycji wychylenia,
- i) oparcie wykonane z trwałej siatki, która odpowiednio dostosowuje się do pleców użytkownika oraz zapewnia dobry przepływ powietrza,
- j) podstawa jezdną wykonaną z lekkiego aluminium w kolorze chromu (błyszcząca), kółka do powierzchni dywanowych
- k) tapicerka siedziska w kolorze czarnym lub grafitowym, wykonana z trwałego materiału o wysokiej klasie ścieralności
- l) obciążenie powyżej 110 kg
- m) gwarancja minimum 24 miesiące
- n) produkt musi spełniać wymagania bezpieczeństwa.

2. Wymiary:

Wysokość całkowita: min. 1055 – max. 1370 mm zakres wysokości całkowitej oferowanego fotela powinien mieścić się we wskazanym przedziale (np. 1100 – 1300 mm lub 1055-1270 mm).

Wysokość od podłoża do siedziska: min. 430 – max. 580 mm zakres wysokości od podłoża do siedziska oferowanego fotela powinien mieścić się we wskazanym przedziale (np. 430 – 560 mm lub 440 – 560 mm).

Poglądowe zdjęcie:

Strona 1 z 7





II. Metalowy wieszak na ubrania – 5 sztuk

Metalowy podłogowy wieszak stojący powinien mieć:

- co najmniej 8 ergonomicznych ramion do wieszania ubrań zakończonych okrągłymi nakładkami, zabezpieczającymi ubrania,
- stabilną okrągłą podstawę,
- wbudowany stojak na parasole,
- wysoką jakość i estetyczne wykonanie,
- materiał wykonania: metal i tworzywo sztuczne,
- chromowane lub czarne elementy wieszaka.

Kolor: stalowy lub czarny.

Wymiary:

- Wysokość: 170 - 180 cm

Poglądowe zdjęcie:



Strona 2 z 7



III. Szafa z nadstawką – 13 sztuk.

Szafa dwudrzwiowa, zamykana na zamek, w środku cztery półki.
Nadstawka dwudrzwiowa, zamykana na zamek; w środku jedna półka.

Materiał: wykonany z płyty meblowej o grubości 18 mm.

Wymiary szafy: (+/- 2cm)

Wysokość - 180 cm

Szerokość - 80 cm

Głębokość - 40 cm

Wymiary nadstawki: (+/- 2cm)

Wysokość - 72 cm

Szerokość - 80 cm

Głębokość - 40 cm.

Łączna wysokość szafy z nadstawką – 250 cm (+/- 2 cm)

Kolor: buk

Poglądowe zdjęcie:



IV. Szafka z drzwiami – 2 sztuki.

Szafka dwudrzwiowa, zamykana na zamek, w środku jedna półka.

Strona 3 z 7



Materiał: wykonany z płyty meblowej o grubości 18 mm.

Wymiary: (+/- 2 cm)

Wysokość - 74 cm; w tym sama szafka: 72 cm i 2 cm nóżki

Szerokość - 80 cm.

Głębokość - 40 cm.

Kolor: buk

Poglądowe zdjęcie:



V. Kontenerek /szafka na kółkach – 28 sztuki.

Szafka z 3 szufladami, zamykana na zamek. Rolkowe prowadnice do szuflad. Metalowe uchwyty.

Materiał: Wykonany z płyty meblowej o grubości 18 mm.

Wymiary: (+/- 2 cm)

Szerokość: 42 cm

Głębokość: 46 cm

Wysokość: 60 cm (od ziemi); sam mebel – 55 cm

Kolor: buk

Strona 4 z 7



Poglądowe zdjęcie:



VI. Biurko proste – 20 sztuk.

- blat stołu wykonany z laminowanej płyty wiórowej grubości 25 mm (+/- 3 mm), zabezpieczonej obrzeżem ABS;
- ścianka tylna biurka/plecy (częściowo zakrywające nogi osoby siedzącej) wykonana z płyty wiórowej;
- nogi boczne biurka w kolorze blatu;
- w prawym rogu okrągła przepustka kablowa, umożliwiająca prowadzenie kabli pod blatem stołu.

Wymiary sz. x gł. x w. (cm) 160 x 75 x 75 (+/- 2 cm)

Szerokość 160 cm

Głębokość 75 cm

Wysokość 75 cm

Kolor: buk

Poglądowe zdjęcie:



Strona 5 z 7

VII. Stół konferencyjny – 1 sztuka.

Stół w kształcie owalnym, który musi posiadać wnękę prowadzoną przez środek, umożliwiającą przeprowadzenie przewodu do podpięcia sprzętu elektronicznego. Stół musi posiadać możliwość łatwego przenoszenia, tzn. konstrukcja ma się rozkładać na dwa mniejsze elementy.

Grubość blatu min. 28 mm, wykonany z płyty laminowanej w kolorze dąb sonoma (kolor/odcień Zamawiający zamieścił poniżej). Stół na nogach ze stelażu w kolorze srebrnym.

Wymiary (+/-) 2 cm:

Długość – 180 cm

Szerokość – 90 cm

Wysokość – 75 cm



Poglądowe zdjęcia:



Strona 6 z 7

VIII. Krzesło konferencyjne tapicerowane welurowe – 6 sztuk

Tapicerowane krzesło konferencyjne z podłokietnikami. Nogi stalowe w kolorze srebrny mat lub w imitacji drewna.

Wymiary (+/- 5 cm):

Szerokość:	50 cm
Głębokość siedziska:	44 cm
Materiał siedziska:	Tkanina
Maksymalne obciążenie:	120 kg
Wysokość:	76 cm

kolor: odcienie szarości

Poglądowe zdjęcie:



Strona 7 z 7

